

Deklaracja zgodności EC

1. Producent wyrobu budowlanego:

MARTOM Granops, Matuszczak s.j.
Sw. Antoniego 31
61-359 Poznań

2. Opis wyrobu budowlanego:

Okna i drzwi balkonowe systemu ALUPLAST IDEAL 7000 z kształtowników z PVC

- Przepuszczalność powietrza: Klasa 4
- Wodoszczelność: Klasa E750
- Odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C3
- Wytrzymałość urządzeń zabezpieczających: Wartość progowa 350N
- Izolacyjność akustyczna: $F \leq 2,7 \text{ m}^2 - R_w = 33 \text{ dB}$, $2,7 \text{ m}^2 < F \leq 3,6 \text{ m}^2 - R_w = 32 \text{ dB}$
 $3,6 < F \leq 4,6 \text{ m}^2 - R_w = 31 \text{ dB}$, $F > 4,6 \text{ m}^2 - R_w = 30 \text{ dB}$
- Izolacyjność cieplna: $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Substancje niebezpieczne: nie zawiera

3. Nazwa notyfikowanego laboratorium:

IFT ROSENHEIM
Numer notyfikacji 0757

4. Nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do podpisywania deklaracji w imieniu producenta:

Marek Matuszczak

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 14351-1:2006

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

.....
(miejsce i data wystawienia)
upoważnionej)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby